

★★★
EXPERT

PRO SELECT BATI PLUS 100

PEINTE ROUE GONFLÉE

Châssis cornières : produit hyper robuste !
Idéal pour les travaux de voirie et les TP.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Pièces de rechange disponibles

FABRIQUÉ EN FRANCE



BROUETTE CERTIFIÉE

LES GARANTIES DE LA CERTIFICATION HAEMMERLIN*

★★★
EXPERT



CHARGE DYNAMIQUE



VOLUME EN MOUVEMENT

Usage : intensif
Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg, soit au minimum :

1400 T transportées

3,2 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans.

CHARGES



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier



Butoir amovible



Piètement soudé en fer plat.

UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds et intensifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS	CAPACITE	CRASH-TEST VALIDE	POIGNEES	ROUE	POIDS
Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports et renfort de caisse	100 L Caisse peinte verte	460 kg	Bi-matières	Gonflée Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 34	21,9 kg

DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE
1470 x 680 x 590 mm	Box-carton Montée x 5	1585 x 800 x 2500 mm	302334106 3155030233410	Roue PF 34 Code : 309010001 EAN : 3155030901005 Caisse 100 L peinte Code : 309006201 EAN : 3155030900626

Existe également avec roue pleine : BATI PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles.



x5

★★★
EXPERT

PRO SELECT BATI PLUS 100

PEINTE ROUE PLEINE

Châssis cornières :
produit hyper robuste !
Idéal pour les travaux
de voirie et les TP.



Poignées bi-matières
= confort et ergonomie
lors de l'utilisation.



Pièces de rechange
disponibles

FABRIQUÉ EN
FRANCE



**BROUETTE
CERTIFIÉE**

**LES GARANTIES
DE LA
CERTIFICATION
HAEMMERLIN***

★★★
EXPERT



CHARGE DYNAMIQUE



VOLUME EN MOUVEMENT

Usage : intensif
Résiste à + de 12 000
franchissements d'obstacles et
déversements,
chargée à 120 kg,
soit au minimum :

1400 T transportées

3,2 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.

CHARGES



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier



Butoir amovible

UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds et intensifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS	CAPACITE	CRASH-TEST VALIDE	POIGNEES	ROUE	POIDS
Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports et renfort de caisse	100 L Caisse peinte verte Épaisseur 1,5 mm	460 kg	Bi-matières	Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	24,9 kg

DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE
1470 x 680 x 590 mm	Box-carton Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302334006 3155030233403	Roue PF 145 Code : 309014501 EAN : 3155030901456 Caisse 100 L peinte Code : 309006201 EAN : 3155030900626

Existe également avec roue gonflée : BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles.



x5

Haemmerlin  est. 1867

★★★
EXPERT

PRO SELECT BATI PLUS 100

PEINTE ROUE INCREVABLE

Châssis cornières :
produit hyper robuste !
Idéal pour les travaux
de voirie et les TP.



Poignées bi-matières
= confort et ergonomie
lors de l'utilisation.



Pièces de rechange
disponibles

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Butoir amovible



Piètement soudé
en fer plat.

UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds et intensifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS	CAPACITE	CRASH-TEST VALIDE	POIGNEES	ROUE	POIDS
Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports et renfort de caisse	100 L Caisse peinte verte Épaisseur 1,5 mm	460 kg	Bi-matières	Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 110	22 kg

DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE
1470 x 680 x 590 mm	Box-carton Montée x 5	1585 x 800 x 2000 mm	302334501 3155030233458	Roue PF 110 Code : 309035801 EAN : 3155030903580 Caisse 100 L peinte Code : 309006201 EAN : 3155030900626

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles.



x5

BROUETTE CERTIFIEE

LES GARANTIES
DE LA
CERTIFICATION
HAEMMERLIN*

★★★
EXPERT



CHARGE DYNAMIQUE



VOLUME EN MOUVEMENT

Usage : intensif
Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg, soit au minimum :

1400 T transportées

3,2 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.

CHARGES



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier